

GxWebResources II.

BUBBLE ToolTipText pure CSS

GxWR

Amigos,

GxWebResources, va Primero! Estamos muy contentos.

- **GxWR-Bubble**(GxTextoLink, TextoBUBBLE)

Esta funcion, permite colocar a cualquier link una Nice & configurable e Instantanea ToolTip Bubble, look & test at:

<http://www.gxsoft.com.ar/gab/hbookbubble.aspx>

Demo of use of GxRWBubble() Function.

#	Book	Author
1	MORE THAN HUMAN	THEODORE STURGEON
2	THE DAY OF THE TRIFFIDS	JOHN WYNDHAM
3	MORE THAN HUMAN (MILLENNIUM)	THEODORE STURGEON
4	THE PERSISTENCE OF VISION	JOHN VARLEY
5	THE ULTIMATE THING	THEODORE STURGEON
6	MICROSCOPIC MIND	THEODORE STURGEON
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Fig.: GxRW-Bubble(TextLink, TextBubble)

El **web form** correspondiente a la ScreenShot que estamos viendo se puede ver en la (FIG: WebFORM), es una simple Grilla con 2 variables, las cuales deben ser **readonly**, y el formato hay que cambiarlo a HTMLRaw, para que actuen como containers del resultado de la funcion.




Fig.: WebFORM

En los eventos, hay solo dos cosas que poner, la primera es en el **Event Start**, la funcion `pGxWRBubbleHeader()`, que se la asignaremos al `Form.Header`, para inicializar las `GxWRResources` y luego la funcion `GxWrBubble()` propiamente dicha, que le enviaremos 2 argumentos, el primero es el Texto que se mostrara en la Grid, y el 2do es el texto que se mostrará en la Bubble. Y eso es todo, ver (FIG.: Bubble in Browser).




Fig.: Bubble in Browser

```
1 //-----
2 // Program      : pBookBuble.prc
3 // Description   :
4 // Author       : Gabriel Medina /PabloK
5 // Time        : 18/08/2007 (21:08hs)
6 // Notes       :
7 //
8 //
9 // Statistic   Begin : 18/08/2007 (21:08hs)
10 //              End  : 19/08/2007 (07:50hs)
11 // Update     :
12 //           Begin :
13 //           End  :
14 //-----
15 //parm();
16 Event Start
17   //--- Bubble CSS Load -----
18   Form.HeaderRawHTML      = pGxWRTTBubbleHeader.Ud
19
20 EndEvent // Start
21
22
23
24 Event Book.Load
25   &i                      = 1
26   For Each //Book
27     &is                   = ltrim(str(&i))
28
29     //--- gxwr- GxWRTTBubble(ShowText, ToolTipText)
30     //              Show Text , ToolTipText
31     &BooDesc              = udf(pGxWRTTBubble, BooDesc, BooNote)
32
33     &AutDesc              = udf(pGxWRTTBubble, AutDesc, AutNote)]
34     Load
35     &i                   += 1
36   EndFor //Each //Book
37
38 EndEvent // Book.Load
39
40 Event 'Close'
41   Return
42 EndEvent // 'Close'
43
```

1

2

3

4




Fig.: Bubble Events

